



安徽合大环境检测有限公司

检 测 报 告



检测报告说明

一、本检测报告仅供检测数据及对本次检测负责。

二、本检测报告不得篡改或无效。无本单位检测章及编制、审核、批准人签字无效。

三、本检测报告不得部分复制。不得作广告宣传。

四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议。请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

五、本公司制定并执行《保密和知识产权保护程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业秘密严格保密,决不利利用客户的技术和资料从事技术开发的业务,以维护客户合法权益。

六、除客户特别申明禁止委托样品检测外,所有样品检测过程增加的时间费用均不收取。

七、委托检测样品及其检测结果由检测单位负责检测时结果由本所并送。

八、因客户检测中破坏力大的检测项目,本被检测项目及检测数据在检测时删除。

检测项目	检测方法	标准	结果	单位
铜	原子吸收分光光度法	GB/T 806-2009	0.006	mg/L

4. 检测结论

检测结果

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

检测结论

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

检测项目	1#	2#	3#	单位
烟气温度	30	40	40	℃
烟气流速	12.5	4.5	4.3	m/s
烟气流量	9276	660	4630	m ³ /h
二氧化硫排放速率	0.01317	0.008976	0.004527	kg/h
氮氧化物排放浓度	3L	12	3L	mg/m ³
氮氧化物排放速率	/	0.007920	/	kg/h
一氧化碳排放浓度	23.5	28	32	mg/m ³
一氧化碳排放速率	0.2180	0.01848	0.1309	kg/h

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加L。

检测单位：安徽合大环境检测有限公司
检测人员：王超、王超、王超
审核人员：王超、王超、王超
日期：2016年9月19日

表 2-4 检测结果

检测项目	4#	5#	单位
烟气温度	62	103	℃
烟气流速	4.2	10.8	m/s
烟气流量	1497	2867	m ³ /h.(标态)
动压	14	80	Pa
静压	-0.01	-0.01	Kpa
颗粒物排放浓度	18	23	mg/m ³
颗粒物排放速率	0.02695	0.06594	kg/h

安徽合大环境检测有限公司

Anhui HEDA Environmental Detection Services Co., Ltd

地 址: 安徽省合肥市经开区始信路与锦绣大道交叉口合肥学院第二
学区 43 栋 6 层

电 话: 0551-62158497

邮 箱: 2567518186@