



Abstract

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Figure 1

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.



















































检测结论说明

一、本检测报告中的数据均为“xx”单位检测数据遵照检测标准、标准人签字有效。

二、本检测报告数据不得私自复制、不得作广告宣传。

三、对检测数据单位对本报告所提供的检测如有异议。请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。

四、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。以维护客户的利益。

五、标准规定的时效期均不可做解释。

六、本报告检测数据为检测数据，不得作为法律依据或作为法律依据。

七、本报告检测数据为检测数据，不得作为法律依据或作为法律依据。

一、废水检测

1. 采样时间：2016 年 11 月 24 日
采样人员：陈文直、吴磊

表 1-1 检测点位

点位编号	检测点位	检测项目
09287SZ03	污水总排口	pH、氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类、磷酸盐

2. 检测方法

表 1-2 检测方法

检测项目	检测指标	检测依据	检出限或最低检出浓度	单位
pH	玻璃电极法	GB 6920-1986	--	无量纲
悬浮物	重量法	GB 11901-1989	--	mg/L

氨氮	纳氏试剂分光光度法	GB 8961-2008	0.05mg/L	mg/L
化学需氧量	重铬酸钾法	GB 11914-1989	4mg/L	mg/L
石油类	红外分光光度法	GB 16317-1996	0.05mg/L	mg/L
磷酸盐	钼钼蓝分光光度法	GB 11891-1989	0.01mg/L	mg/L

氨氮	纳氏试剂分光光度法	GB 8961-2008	0.05mg/L	mg/L
化学需氧量	重铬酸钾法	GB 11914-1989	4mg/L	mg/L
石油类	红外分光光度法	GB 16317-1996	0.05mg/L	mg/L
磷酸盐	钼钼蓝分光光度法	GB 11891-1989	0.01mg/L	mg/L

3. 检测结果

表 1-3 检测结果

检测项目	检测结果	标准限值
pH	7.61	6-9
氨氮	1.7	10mg/L
化学需氧量	89.4	100mg/L
石油类	34.3	5mg/L
悬浮物	3.76	100mg/L
磷酸盐	0.209	0.5mg/L

说明：检测数据符合《污水综合排放标准》（GB 8961-2008）中规定的限值要求。

	1#	09287QT01	汽油机一厂	一氧化碳、非甲烷总烃、氮氧化物
	2#	09287QT02	汽油机二厂	
	3#	09287QT03	汽油机三厂	
	4#	09287QT04	柴油机一厂	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫
	5#	09287QT05	生产技术部发动机试验尾气	非甲烷总烃、颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫

2.检测方法

表 2-2 检测方法（单位：mg/m³）

检测指标	检测方法	检测依据	最低检出限
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	3
颗粒物	重量法	GB/T 16157-1996	—
二氧化硫	定电位电解法	HJ/T 57-2000	15
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T 38-1999	0.04
一氧化碳	非色散红外吸收法	HJ/T 44-1999	20

1. 检测依据

2.2-2 检测结果

检测项目	1#	2#	3#	单位
烟气温度	28.6	41.5	37.9	℃
烟气流速	11.4	5.1	4.9	m/s
烟气流量	8719	721	4359	m ³ /h (标态)
动压	90	359	20	Pa
静压	-0.01	0.01	0.01	Kpa
非甲烷总烃排放浓度	3.26	3.88	3.77	mg/m ³
非甲烷总烃排放速率	0.02842	0.002797	0.01643	kg/h
氮氧化物排放浓度	31	47	31	mg/m ³
氮氧化物排放速率		0.03389		kg/h
一氧化碳排放浓度	5.843	4.24	4.24	mg/m ³

注:检测结果取最低值,一项为最低值即为最低值。



表 2-4 检测结果

检测项目	4#	5#	单位
烟气温度	56	23.8	℃
烟气流速	5.35	3.55	m/s
烟气流量	1877	1036	m³/h（标态）
动压	18	11	Pa
静压	0.01	0.01	Kpa
颗粒物排放浓度	25	26	mg/m³
颗粒物排放速率	0.01693	0.02694	kg/h
非甲烷总烃排放浓度	3.48	1.56	mg/m³
非甲烷总烃排放速率	0.006332	0.001616	kg/h
二氧化硫排放浓度	19	209	mg/m³
二氧化硫排放速率	0.03566	0.2165	kg/h
氮氧化物排放浓度	52	71	mg/m³
氮氧化物排放速率	0.09760	0.07356	kg/h
一氧化碳排放浓度	--	31	mg/m³
一氧化碳排放速率	--	0.00010	kg/h

检测：上海合大环境检测有限公司

项目负责人：程先生

检测日期：2016.09.28



检测人：程先生

(此页为空白页)

第 7 页 共 8 页

安徽合大环境检测有限公司

Anhui HEDA Environmental Detection Services Co., Ltd

地址: 安徽省合肥市经开区始信路与锦绣大道交叉口合肥学院第三
学区43栋6层

电话: 0551-62158497

邮箱: 2567518186@qq.com

网 址: www.ahhdjc.com