



单位登记号:	510107000140
--------	--------------

1623178 162312550131

成都商



监测报告说明

- 1、报告封面及监测数据处无本公司检验检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，应在收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方提供的样品，检测结果仅对来样负责。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

机构通讯资料：

成都酉辰环境检测有限公司

地址：成都市武侯区武兴四路 130 号

邮编：610045

电话：028-655370120

网址：<http://www.ucenic.com>

[illegible]

表 2 废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	监测方法	方法来源	使用仪器	检出限
甲苯	固定污染源 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ734-2014	GC-2010Plus/GCMS-Q P2010SE、CDS7000E/CDS7550 气相色谱仪	0.004mg/m ³
对二甲苯				0.009mg/m ³
间二甲苯				0.009mg/m ³
邻二甲苯				0.004mg/m ³
甲苯	环境空气 苯系物的测定 气相色谱-质谱法		GC-8600	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
对二甲苯				1.5×10 ⁻³ mg/m ³

		悬浮物	7.93	7.81	7.74	7.86	7.74-7.93	6-9
			6	5	5	6	6	400
III: 污水处理站 总排口	2019.12.9	五日生化需氧量	2.7	3.4	3.63	3.3	3	300
		化学需氧量	13	11	11	11	13	500
		动植物油	2.14	1.69	2.1	2.1	2.0	100
		石油类	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	20
		总磷	0.57	0.60	0.58	0.57	0.58	8
		钾	0.106	0.107	0.108	0.105	0.106	5.0
		镍	0.017	0.018	0.017	0.018	0.018	1.0

表 5 （续）

监测 点位	监测 日期	排气筒 高度	监测项目	单位	监测结果			测定 均值	标准 限值
					第 1 次	第 2 次	第 3 次		
V ₁₁ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.029	未检出	未检出	0.013	15
				排放速率 kg/h	9.3×10 ⁻⁵	/	/	4.0×10 ⁻⁵	0.9
			VOCs（以非	排放浓度 mg/m ³	0.87	2.65	2.63	2.05	60
			甲烷总计）	排放速率 kg/h	2.8×10 ⁻³	8.2×10 ⁻³	8.0×10 ⁻³	6.4×10 ⁻³	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	27566	27761	27686	27621	/
V ₁₂ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲苯	排放浓度 mg/m ³	7×10 ⁻³	5×10 ⁻³	6×10 ⁻³	6×10 ⁻³	5
				排放速率 kg/h	1.9×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	4×10 ⁻³	未检出	未检出	未检出	15
				排放速率 kg/h	1.1×10 ⁻⁴	/	/	/	0.9
			VOCs（以非	排放浓度 mg/m ³	0.69	0.45	0.29	0.48	60
V ₁₃ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲烷总计）	排放速率 kg/h	0.010	0.012	8.0×10 ⁻³	0.012	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	2468	2241	2063	2257	/
			甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.010	0.010	0.010	0.010	5
				排放速率 kg/h	3.5×10 ⁻⁵	2.9×10 ⁻⁵	3.3×10 ⁻⁵	3.3×10 ⁻⁵	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.011	0.011	0.011	0.011	15
V ₁₄ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲烷总计）	排放速率 kg/h	0.011	0.011	0.011	0.011	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	3364	3018	3186	3186	/
			甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	6×10 ⁻³	未检出	未检出	15
				排放速率 kg/h	未检出	1.8×10 ⁻⁵	未检出	未检出	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	未检出	未检出	未检出	15
V ₁₅ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲烷总计）	排放速率 kg/h	0.011	0.011	0.011	0.011	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	3364	3018	3186	3186	/
			甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	6×10 ⁻³	未检出	未检出	15
				排放速率 kg/h	未检出	1.8×10 ⁻⁵	未检出	未检出	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	未检出	未检出	未检出	15

表 5 (续)

[illegible]





表 5 (续)

表 5				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				
排放浓度				

备注：标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类排放限值。

附图 监测点位示意图



(以下空白)

报告编制: 文强; 审核: 文强; 签发: 文强

日期: 2019-12-31 日期: 2019-12-31 日期: 2019-12-31