


项目名称

环境检测项目

委托单位

安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司



编制人 姜德慧

姜德慧

部门负责人

姜德慧

姜德慧

审核人 程小娟

程小娟

程小娟

批准人 姜德慧

姜德慧

姜德慧

检测专用章

报告日期

2024年

04月

10日

检测地址: 合肥市经开区...
检测时间: 2024年04月10日
检测人员: 姜德慧
审核人: 程小娟
批准人: 姜德慧

检测项目: 车辆排放检测
检测标准: GB 18352.6-2016
检测地点: 合肥市经开区...
检测时间: 2024年04月10日

检测报告说明

一、本检测报告涂改无效, 未加盖本单位检测专用章无效, 无编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告未取得本单位书面批准, 不得复制(全文复制除外), 不得被除委托单位以外的机构和人员使用, 不得作为

一、水质检测

采样日期: 2019 年 11 月 19 日

采样人员： 章勇、周子涵

表 1-1 检测点位

[illegible]

表 1-3 检测结果

总硬度	mg/L	13	--	--	
铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	
铬	mg/L	--	0.03L	0.03L	
锌	mg/L	0.06			
石油类	mg/L	1.00			

表 1-3 检测结果

检测点位		污水总排口	车架预处理	车身预处理
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		241943601SZ01（1）	241943601SZ05（1）	241943601SZ06（1）
检测指标	单位			
氨氮	mg/L	2.61	--	--
pH	无量纲	7.14	--	--
化学需氧量	mg/L	28	--	--
总磷	mg/L	0.35	--	--
悬浮物	mg/L	13	--	--
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
铬	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
锰	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
石油类	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L

注：0.05L表示检测值小于等于0.05mg/L，0.05L表示检测值大于0.05mg/L。

二、检测结论与说明

检测日期：2024年12月12日

检测人员：张强、周子涵

表 2-1 检测结果

样品编号	检测项目	检测结果
241943601SZ01（1）	pH值	7.14
241943601SZ05（1）	pH值	7.14

表 2-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限 或最低检测浓度	单位
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001	mg/m ³
氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐 酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	0.003	mg/m ³
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样- 气相色谱法 HJ 604-2017	0.07	mg/m ³
一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988	0.3	mg/m ³
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气 相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m ³
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气 相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m ³
二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气 相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m ³

表 2-3 检测结果

检测点位	下风向 3#	下风向 2#	下风向 1#	上风向
------	--------	--------	--------	-----

二、左组钣金件检测

采样日期：2019年11月18日、11月28日

采样人员：覃勇、周宇涵

表 3-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
241943601QT01（1）	涂装喷漆室	苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃
241943601QT02（1）	涂装中涂烘干	苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、非甲烷总烃
241943601QT04（1）	涂装电泳烘干	
241943601QT05（1）	车架电泳烘干	
241943601QT06（1）	涂装面漆烘干	一氧化碳、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃
241943601QT11（1）	总二废气排放	
241943601QT12（1）	装调废气排放	

表 3-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限 或最低检测浓度	单位
------	------	----------------	----

表 4-2 检测方法

序号	检测项目	检测方法	检测标准	检测频率	检测方法	检测方法
1-27-4-1	紫外分光光度法	GB 15518-2009	GB 15518-2009	1次/年	分光光度法	GB 15518-2009
1-27-4-2	紫外分光光度法	GB 15518-2009	GB 15518-2009	1次/年	分光光度法	GB 15518-2009
1-27-4-3	紫外分光光度法	GB 15518-2009	GB 15518-2009	1次/年	分光光度法	GB 15518-2009
1-27-4-4	紫外分光光度法	GB 15518-2009	GB 15518-2009	1次/年	分光光度法	GB 15518-2009

七、检测点位图



注：▲表示噪声检测点，○表示无组织气体检测点。

(以下为空白)

