



1611212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20200304-018

项目名称:

废气、废水、噪声检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2020 年 04 月 07 日



采样日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
2023-08-10	晴	/	1.50	/	/

有风时废气

检测依据	主要检测仪器	检出限	单位
------	--------	-----	----



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测 结 果

第 3 页 共 10 页

样品编号: CST20200304-010/S1-S2

样品名称	污水处理站六站排口
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司
样品性状	S1~S2 微浑

检测项目	化学需氧量、氨氮、悬浮物等
采样方法	现场采样
采样日期	2020 年 03 月 27 日


检测日期: 2020 年 03 月 27 日~04 月 02 日

检测项目	单位	S1	S2
------	----	----	----

pH 值	无量纲	7.21	
------	-----	------	--

悬浮物	mg/L	4	
-----	------	---	--

生化需氧量	mg/L	8.2	
化学需氧量	mg/L	34	
		0.15	



检测结果

第4页 共10页

样品编号: GSI20200304-0187Z1~Z4

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

检测项目: 噪声

检测日期: 2020年03月27日

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界外1米

检测结果: 昼间: 53.7, 夜间: 44.7

检测位置

检测日期

昼间

检测报告专用章

44.7

53.7

Z1厂界东外1米▲1

57.5

48.5

Z2厂界南外1米▲2

58.4

48.2

Z3厂界西外1米▲3

51.54.2

42.5

Z4厂界北外1米▲4

以下空白

诚信 创新

备注



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测结果

第5页 共10页

：65120200304-0187Q1-04

：安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

别：委托检测

类型：有组织废气

排放设施：排气筒

检测日期：2020年03月28日~04月03日

送检日期：2020年03月28日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
	颗粒物	<20	181904	
	氮氧化物	未检出	181904	
喷漆晾干废气排气筒	一氧化碳	未检出	181904	
(F0-CZZ-4TZ-02)	非甲烷总烃	0.92	181904	0.167



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

第 3 页 共 10 页

样品编号: GST20200304-018/Q5~Q10

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测


样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020 年 03 月 27 日

检测日期: 2020 年 03 月 28 日~04 月 03 日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
中途打磨室排气筒	颗粒物	≤20	27.1	0.54



检 测 结 果

样品编号: CST20200304-018/Q11~Q12

第 7 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测





国晟检测
GUO SHENG TESTING


检测结果

样品编号: GSJ20203309-CY3/Q15-Q14

第 8 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测日期: 2020.03.14



检 测 结 果

样品编号: GST20200304-018/Q15~Q17


第 9 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒





国晟检测

GUOSHENG TESTING


检测结果

样品编号: GST20200304-018/Q18~Q21

第10页共10页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测



检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m^3)	标干流量 (m^3/h)	排放速率 (kg/h)
------	------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

大气污染物排放情况

1. 废气排放情况

1-1#炉	NO _x	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	SO ₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	PM ₁₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	PM _{2.5}	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	CO	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	H ₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	CH ₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	NO	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HC	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₂₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₃₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₄₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₅₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₆₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₇₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₈₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₁	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₂	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₃	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₄	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₅	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₆	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₇	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₈	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₉₉	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01
1-1#炉	HF ₁₀₀	1.25E+01	1.25E+01	1.25E+01

检测位置

检测项目

排放浓度 (mg/m³)

标干流量 (m³/h)

排放速率 (kg/h)

丙酮

0.58

4151

2.41×10^{-3}

12.6.9.2.1.1	12.6.9.2.1.2	12.6.9.2.1.3	12.6.9.2.1.4	12.6.9.2.1.5
	丙酮	0.40	1851	7.40×10^{-1}
	异丙醇	0.048	1851	8.88×10^{-2}
	正己烷	0.004L	1851	—
	乙醇/酯	0.109L	1851	2.02×10^{-1}
	六甲基二硅氮烷	0.568	1851	1.05×10^{-1}
	苯	0.030	1851	5.92×10^{-2}
	甲苯	0.001	1851	—

中速及中速排气筒	乙苯	0.006L	1851	—
	间/对二甲苯	0.269	1851	4.98×10^{-1}

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m ³)	标干流量(m ³ /h)	排放速率(kg/h)
------	------	--------------------------	-------------------------	------------

面漆废气烘干排气筒	丙酮	0.04	2460	9.84×10^{-5}
-----------	----	------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	异丙醇	0.032	2460	7.87×10^{-5}
-----------	-----	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	正己烷	0.042	2460	1.03×10^{-4}
-----------	-----	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	乙酸乙酯	0.103	2460	2.53×10^{-4}
-----------	------	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	六甲基二硅氧烷	0.015	2460	3.69×10^{-5}
-----------	---------	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	苯	0.025	2460	6.15×10^{-5}
-----------	---	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	正庚烷	0.011	2460	2.71×10^{-5}
-----------	-----	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	3-戊酮	0.002L	2460	--
-----------	------	--------	------	----

面漆废气烘干排气筒	甲苯	0.021	2460	5.17×10^{-5}
-----------	----	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	乙酸丁酯	0.005L	2460	--
-----------	------	--------	------	----

面漆废气烘干排气筒	环戊酮	0.004L	2460	--
-----------	-----	--------	------	----


面漆废气烘干排气筒	乳酸乙酯	0.038	2460	9.35×10^{-5}
-----------	------	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	乙苯	0.013	2460	3.20×10^{-5}
-----------	----	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	间/对二甲苯	0.374	2460	9.20×10^{-4}
-----------	--------	-------	------	-----------------------

面漆废气烘干排气筒	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.013	2460	3.20×10^{-5}
-----------	-----------	-------	------	-----------------------

挥发性有机物	1.28	2460	3.15×10^{-4}
--------	------	------	-----------------------



2023年3月21日噪声检测点位及2023年3月21日噪声检测点位示意图

点位
监测点位

备注：▲ 噪声监测

○ 无组织废气

说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视为无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性宣传或诋毁。
- 五、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，