



181203101077

安徽合大环境检测有限公司

正本

检测报告

项目名称

水质检测项目 (三月份)

委托单位

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司

检测类别

委托检测



编制人 魏悠然

魏悠然

项目负责人 吴磊

吴磊

审核人 徐亚玲

徐亚玲

批准人 汪小强

汪小强

检测专用章

报告日期 2020 年 4 月 8 日

实验室地址: 合肥市经开区锦绣大道 96 号

检测报告说明

一、本检测报告涂改无效，未加盖本单位检测专用章无效，无编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告未取得本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）、不得被除委托单位以外的机构和个人使用；不得作广告宣传用。

三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

四、委托单位对本报告所提供的检测结果如有异议，请于收到报告之日起的 15 个工作日内向本单位项目负责人提出申诉，逾期不予受理。

五、本单位对委托单位的检测数据及其报告中数据严格保密，决不泄露给任何单位和个人。

六、检测条件如委托单位无提前书面约定，将按本单位规定处理。

七、委托检测结果只代表检测时样品实际状况。

八、除委托单位特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

一、水质检测

采样日期： 2020 年 3 月 1 日~3 月 6 日 采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 7 日~3 月 10 日 采样人员： 余鑫、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 11 日~3 月 13 日 采样人员： 章勇、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 14 日~3 月 17 日 采样人员： 杨洋、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 18 日~3 月 21 日 采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 3 月 22 日~3 月 25 日 采样人员： 洪小磊、岳志




表 3-3 检测数据 (2020.3.1)						
检测项目		检测结果			检测项目	
溶解氧	DO (mg/L)	1.2	1.5	1.8	溶解氧	DO (mg/L)
电导率	EC (μS/cm)	120	150	180	电导率	EC (μS/cm)
总硬度	Hardness (mg/L)	120	150	180	总硬度	Hardness (mg/L)
氨氮	Ammonia (mg/L)	0.1	0.2	0.3	氨氮	Ammonia (mg/L)
总氮	Total Nitrogen (mg/L)	0.5	0.6	0.7	总氮	Total Nitrogen (mg/L)
总磷	Total Phosphorus (mg/L)	0.05	0.06	0.07	总磷	Total Phosphorus (mg/L)
硝酸盐氮	Nitrate Nitrogen (mg/L)	0.1	0.2	0.3	硝酸盐氮	Nitrate Nitrogen (mg/L)
亚硝酸盐氮	Sub-nitrite Nitrogen (mg/L)	0.01	0.02	0.03	亚硝酸盐氮	Sub-nitrite Nitrogen (mg/L)
氯离子	Chloride (mg/L)	120	150	180	氯离子	Chloride (mg/L)
硫酸根	Sulfate (mg/L)	120	150	180	硫酸根	Sulfate (mg/L)

注：检测结果与标准值对比，超标值用红色标注。

表 1-4 检测结果（3 月 2 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（92）	Z01（93）	Z01（94）	Z02（92）	Z02（93）	Z02（94）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-5 检测结果（3 月 3 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（95）	Z01（96）	Z01（97）	Z02（95）	Z02（96）	Z02（97）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-6 检测结果（3 月 4 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（98）	Z01（99）	Z01（100）	Z02（98）	Z02（99）	Z02（100）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-7 检测结果（3 月 5 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（101）	Z01（102）	Z01（103）	Z02（101）	Z02（102）	Z02（103）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-8 检测结果 (3 月 6 日)

检测点位	车身预处理			车架预处理		
样品状态	干燥速率	干燥速率	干燥速率	干燥速率	干燥速率	干燥速率

表 1-12 检测结果（3 月 10 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（116）	Z01（117）	Z01（118）	Z02（116）	Z02（117）	Z02（118）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-13 检测结果（3 月 11 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈

项目	mg/L	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051
----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”

表 1-21 检测结果（3 月 19 日）

检测点位		车尾部外部				车尾部外部	
检测位置	车种	检测项目	检测结果	检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
1#	货车	苯	0.051	甲苯	0.051	二甲苯	0.051

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”

表 1-22 检测数据（3 月 19 日）

检测位置		车尾部外部				车尾部外部	
检测位置	车种	检测项目	检测结果	检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
1#	货车	苯	0.051	甲苯	0.051	二甲苯	0.051

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”

表 1-23 检测数据（3 月 19 日）

检测位置		车尾部外部				车尾部外部	
检测位置	车种	检测项目	检测结果	检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
1#	货车	苯	0.051	甲苯	0.051	二甲苯	0.051

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”

表 3-35 监测数据 表 3-35-1

监测点		1-3-3000-01			1-3-3000-02		
监测项目		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测数据		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测点	监测项目	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02

注：1-3-3000-01 为 1-3-3000-01 监测点，1-3-3000-02 为 1-3-3000-02 监测点。

表 3-36 监测数据 表 3-36-1

监测点		1-3-3000-01			1-3-3000-02		
监测项目		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测数据		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测点	监测项目	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02

注：1-3-3000-01 为 1-3-3000-01 监测点，1-3-3000-02 为 1-3-3000-02 监测点。

表 3-37 监测数据 表 3-37-1

监测点		1-3-3000-01			1-3-3000-02		
监测项目		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测数据		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测点	监测项目	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02

注：1-3-3000-01 为 1-3-3000-01 监测点，1-3-3000-02 为 1-3-3000-02 监测点。

表 3-38 监测数据 表 3-38-1

监测点		1-3-3000-01			1-3-3000-02		
监测项目		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测数据		1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
监测点	监测项目	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02
1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-01	1-3-3000-02	1-3-3000-02	1-3-3000-02

注：1-3-3000-01 为 1-3-3000-01 监测点，1-3-3000-02 为 1-3-3000-02 监测点。

表 1-28 检测结果（3 月 27 日）

检测点位	车身预处理			车架预处理		
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
	Z01（169）	Z01（169）	Z01（169）	Z02（169）	Z02（169）	Z02（169）

检测点位	车身预处理			车架预处理		
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈

样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测指标	单位	Z01（170）	Z01（171）	Z01（172）	Z02（170）	Z02（171）	Z02（172）
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-31 检测结果（3 月 30 日）

检测点位	车身预处理			车架预处理		
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈

样品编号	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

表 1-32 检测结果（3 月 31 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S Z01（176）	242001201S Z01（177）	242001201S Z01（178）	242001201S Z02（176）	242001201S Z02（177）	242001201S Z02（178）
检测指标	单位						
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

二、主要检测设备

仪器编号	仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号
YQ-SY-4-1#	原子吸收光谱仪	PinAAcle900H	184-900nm	0.5nm	2021/9/9	YH2019-1-580247

（以下为空白）