



国晟检测
GUO SHENG TESTING




161212050682

检测报告

科学

准确

诚信



采样日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	相对湿度 (%)	气压 (hPa)
------	------	----	----------	----------	----------

公正

公正

★ 国 晟 检 测 ★

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
有组织废气				
烟气黑度	污染源废气“烟气黑度”测定望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)	林格曼黑度计 HC10	--	级
无组织废气				
环境空气、总烃、甲烷和非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 气相色谱法 HJ 604-2017	GC-7900 气相色谱仪	0.0701	mg/m ³
氮氧化物	环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 及其修改单	721型可见分光光度计	0.005	mg/m ³
噪 声				
工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	AWA5688 多功能声级计		dB (A)	噪声



检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
有组织废气				
★丙酮	HJ 734-2014	GC-MS3100气相色谱-质谱联用仪	0.01	mg/m ³
★异丙醇			0.002	mg/m ³
★正己烷			0.004	mg/m ³
★乙酸乙酯			0.006	mg/m ³
★六甲基二硅氧烷			0.001	mg/m ³
★苯			0.004m	mg/m ³
★正庚烷			0.004	mg/m ³
★3-戊酮			0.002	mg/m ³
★甲苯			0.004	mg/m ³
★乙酸乙酯			0.005	mg/m ³
★环戊酮	固定污染源废气 挥发性和有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法	GC-MS3100气相色谱-质谱联用仪	0.004	mg/m ³
★乳酸乙酯	固定污染源废气 挥发性和有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法	GC-MS3100气相色谱-质谱联用仪	0.007	mg/m ³
★乙苯	HJ 734-2014	GC-MS3100气相色谱-质谱联用仪	0.006	mg/m ³
★间/对二甲苯			0.009	mg/m ³
★丙二醇单甲醚乙酸酯			0.005	mg/m ³
★邻二甲苯			0.004	mg/m ³
★苯乙烯	HJ 734-2014	GC-MS3100气相色谱-质谱联用仪	0.004	mg/m ³
★2-壬酮			0.001	mg/m ³
★苯甲醚			0.003	mg/m ³
★1-癸烯			0.003	mg/m ³
★苯甲醚	HJ 734-2014	GC-MS3100气相色谱-质谱联用仪	0.003	mg/m ³
★2-壬酮			0.003	mg/m ³
★1-壬烯			0.003	mg/m ³

检 测 结 果

样品编号: CST20200803-001451-S3

第 4 页 共 19 页

样品名称	污水处理站六站排口
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司
样品性状	S1~S2: 微浑
检测项目	化学需氧量、氨氮、悬浮物等
采样方法	现场采样
采样日期	2020年08月06日

检测日期	2020年08月07日~08月14日
------	--------------------

检测项目	单位	检测结果	
		S1	S2
pH 值	无量纲	/	7.48

悬浮物	mg/L	/	63
生化需氧量	mg/L	/	16.9
化学需氧量	mg/L	/	68

油类	mg/L	/	0.10
----	------	---	------

氨氮	mg/L	/	14.3
阴离子表面活性剂	mg/L	/	0.17



检 测 结 果

样品编号: GST20200803-024/Z1~Z4

第 5 页 共 19 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

检测日期: 2020 年 08 月 06 日

检测项目: 噪声

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界四周

检测位置	检测日期	检测结果 (单位: dB(A))	
		昼间	夜间
Z1 项目地东侧		53.7	44.3
Z2 项目地南侧		56.4	46.7



检 测 结 果

样品编号: GST20200803-024/07-08

第 6 页, 共 10 页

样品名称: 安徽江淮汽车股份有限公司生产的江淮牌乘用车

样品来源: 送检

样品规格: 江淮牌乘用车

样品数量: 1台

样品状态: 完好

样品用途: 乘用车

样品产地: 安徽

样品品牌: 江淮

样品型号: 江淮牌乘用车

样品颜色: 黑色

样品重量: 1.5吨

样品尺寸: 4.5米

样品年份: 2019年

样品用途: 乘用车

样品产地: 安徽

样品品牌: 江淮

样品型号: 江淮牌乘用车

样品颜色: 黑色

样品重量: 1.5吨

样品尺寸: 4.5米

样品年份: 2019年

样品用途: 乘用车

样品产地: 安徽

样品品牌: 江淮

样品型号: 江淮牌乘用车

样品颜色: 黑色

样品重量: 1.5吨

样品尺寸: 4.5米

样品年份: 2019年

样品用途: 乘用车

样品产地: 安徽

样品品牌: 江淮

样品型号: 江淮牌乘用车

样品颜色: 黑色

样品重量: 1.5吨

样品尺寸: 4.5米

样品年份: 2019年

国晟检测技术有限公司
GUO SHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

样品类型：有组织废气

排放设施：排气筒

采样日期：2020 年 08 月 06 日

检测日期：2020 年 08 月 07 日~09 月 02 日

排放浓度

标干流量

排放速率

(CFQ-CZZ-4CH-01)

颗粒物

7.2

17042

0.128


中冲标打磨室排气筒

颗粒物

7.4

27389

0.203





检 测 结 果

样品编号: GST20200803-024/Q10

第 0 页, 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020年08月06日

检测日期: 2020年08月07日~09月02日

检测位置

检测项目

排放浓度 (mg/m³)

标干流量 (m³/h)

排放速率 (kg/h)

检测结果

样品编号: GST20200803-024/011

第 10 页 共 19 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020年08月06日

检测日期: 2020年08月07日~09月02日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
中涂废气烘干 排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-03)	颗粒物	9.1	2248	0.020
	二氧化硫	12	2248	0.027
	氮氧化物	10	2248	0.022
	★丙酮	0.01L		/
	★异丙醇	0.006		0.0000135
	★正己烷	0.004L		/
	★乙酸乙酯	0.006L		/
	★甲苯二氯甲烷	0.001L		/
	★苯	0.004L		/
	★正庚烷	0.004L		/
	★3-戊酮	0.002L		/
	★甲苯	0.008		0.000018
	★乙酸丁酯	0.007		0.000016
	★环戊酮	0.004L		/
	★乳酸乙酯	0.045	2248	0.00010
	★乙苯	0.013		0.00002
	★丙二醇单甲醚乙酸酯	0.019		0.0000
	★间/对二甲苯	0.009L		/





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: T633202008030902401012

第 1 页 共 1 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020 年 08 月 06 日

检测日期: 2020 年 08 月 07 日 ~ 09 月 02 日

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)
	颗粒物	8.00	2589.000	0.023
	二氧化硫	9	2589	0.023
	氮氧化物	12	2589	0.031
	★丙酮	0.01L		/
	▲异丙醇	0.001		/

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUOSHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

检 测 结 果

样品编号: GST20200803-024/Q15

第 12 页 共 19 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020年08月02日

检测日期: 2020年08月02日~09月02日

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)
	颗粒物	7.5	39743	0.298
	★丙酮	0.01L		/
	★异丙醇	0.003L		/
	★正己烷	0.004L		/
	★乙酸乙酯	0.006L		/
	★六甲苯二氯甲烷	0.009L		0.000755
	★苯	0.004		
	★2-庚酮	0.001L		/
	★邻二甲苯	0.013		0.000317
	★苯乙烯	0.010		0.000397

检测结果

样品编号: GST20200803-024/Q16

第 13 页 共 19 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020年08月07日

检测日期: 2020年08月07日

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m ³)	标干流量(m ³ /h)	排放速率(kg/h)
	★丙酮	0.01L		/
	★异丙醇	0.002L		/
	★正己烷	0.004L		/
	★乙酸乙酯	0.013		0.000140
	★六甲基二硅氧烷	0.0035		0.000350

检 测 结 果

样品编号: GSP20208835-0247QI7

第 14 页 共 19 页

客户名称: 安徽江淮汽车集团股份有限公司芜湖分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020 年 08 月 06 日

检测日期: 2020 年 08 月 07 日~09 月 02 日

(kg/h)	检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率
/		★丙酮	0.01L		
/		★异丙醇	0.002L		
0.000041		★正己烷	0.008		

0.0000133
0.0137

★苯	0.026L
★1,1-二烯	0.008L
★挥发性有机物	2.68

报告编号: GSHB-WT-202008064

检测结果

样品编号: GS120200803-024/Q18

第 15 页 共 19 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司安徽云箭多用途商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品名称: 奇瑞汽车股份有限公司

检测方法: 按照 GB 18352.4-2015

采样日期: 2020 年 08 月 08 日

检测日期: 2020 年 08 月 07 日~09 月 02 日

检测地点:

检测环境:

检测标准: GB 18352.4-2015

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

样品编号: GST20200803-024/Q19

第 16 页 共 19 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气管

采样日期: 2020年08月07日

检测日期: 2020年08月08日~08月09日



检测结果

5. "G5P20200805-024792"

第17回 第19回

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1}{1 + \frac{k_2}{k_3} + \frac{k_4}{k_5}}$$

精製良藥

样品编号: GST20200805-024/Q21

第 10 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多美特能福寿分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020年08月07日


检测日期: 2020年08月09日~08月09日

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)
返修区补漆室 废气排放管 (FQ-CZZ-4ZZ-01)	颗粒物	7.3	18297	0.134
	★丙酮	0.01L		/
	★异丙醇	0.002L		/
	★正己烷	0.007L		0.000128L
	★乙酸乙酯	1.42		0.025982L
	★2-甲基-2-丁醇	0.000L		/
	★苯	0.020		0.000366
	★正庚烷	0.005		0.000091
	★3-庚酮	0.0002L		/
	★甲苯	0.012L		0.000220
	★二甲苯	0.003L		0.000055
	★环戊酮	0.004L		/
	★乙酸乙酯	0.000L	18297	
	★乙苯	0.007L		
	★丙二醇单甲醚乙酸酯	0.005L		
	★间/对-二甲苯	0.012L		0.000220
	★2-庚酮	0.001L		/
	★邻二甲苯	0.016L		0.000293
	★苯乙烯	0.009L		0.000168
	★苯甲醚	0.003L		/
	★1-癸烯	0.003L		/
	★苯甲醛	0.017L		0.0003
	★2-丙酮	0.000L		0.0
	★1-庚烯	0.000L		
	★挥发性有机物	1.60		0.029

1、★表示未检出,检测结果小于方法检出限以“L”或未检出表示

2、★为分包项目,分包单位负责检测并出具检测报告,本公司

报告编号: AHSDP-WT-202008064



检测结果

样品编号: GST20200803-024/01-04

第10页,共10页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测机构: 国晟检测

样品类型: 无组织废气

采样地点: 厂界上/下风向

采样日期: 2022年08月06日

检测日期: 2022年08月07日~08月14日

检测位置

检测项目

检测结果(mg/m³)

厂界上风向 G1

非甲烷总烃

1.02

厂界下风向 G2

1.19

厂界下风向 G3

1.17

厂界下风向 G4

1.15

厂界上风向 G1

氮氧化物

0.022

厂界下风向 G2

0.035

厂界下风向 G3


0.032

厂界下风向 G4

0.034



公正



注：▲ 噪声监测点位
○ 无组织废气监测点位

备

创新

说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、本检测报告为内部使用文件，不得作为对外宣传或证明力发印检测依据。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。