单位登记号：
项目编号：

CMA
182312050024

检测检验专用章

说　明

效。

1、检测内容

受四川江淮汽车有限公司的委托，我公司于 2020 年 07 月 09 日对四川江淮汽车有限

表 3-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

样品类别	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
	现场采集	土壤环境监测技术规范	HJ/T 166-2004	\	\	\
	pH 值	土壤 pH 的测定	NY/T 1121.2-2006	PHS-25 pH 计 FLM-YQ-HJ019	\	无量纲
	砷	微波消解/原子荧光法	HJ 680-2013	AFS-8220 原子荧光光度计 FLM-YQ-HJ033	0.01	mg/kg

表 4.1 检测结果及评价

检测信息			检测结果						
采样时间			2020.07.09						
序号	检测项目	检测内容	1#点	2#点	5#点	6#点	7#点	标准限值	评价
01	pH 值（无								
08	镉（mg/kg）	实测浓度	0.60	0.34	0.47	0.60		65	达标

检测检验专用章

检测信息										检测结果									
检测时间										二氧化硫									
序号	检测项目	检测方法	单位	一次	二次	三次	日均值	小时浓度	日均浓度										

四川弗里曼环境科技有限公司 检测报告专用章

检测信息			检测结果					
采样时间			2020.07.09					
序号	检测项目	检测内容	3#点	4#点	8#点	T1 背景点	标准限值	评价
33	1,2-二氯苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	560	达标
34	*1,4-二氯苯（mg/kg）	实测浓度	ND	ND	ND	ND	20	达标
35	*乙苯（mg/kg）	实测浓度	ND	ND	ND	ND	28	达标
36	*苯乙烯（mg/kg）	实测浓度	ND	ND	ND	ND	1290	达标
37	*甲苯（mg/kg）	实测浓度	ND	ND	ND	ND	1200	达标

5、测点示意图：



（以下空白）

签发日期 Issue Date：2020.08.12

（机构盖章 Official Seal）

编制：

审核：

签发：